

PLASTIMET[®] **O K N A D R Z W I**

OKNA - DRZWI - BRAMY - ROLETY - AUTOMATYKA

OFERTA SPECJALNA 2018



Kutno, ul. Warszawskie Przedmieście 7, tel. 24 355 68 64
www.plastimet.kutno.pl, e-mail: plastikutno@interia.pl
Toruń - Włocławek - Płock - tel. 501 666 527
Łowicz - Łódź - Sieradz - tel. 501 669 198



❖ Firma **PLASTIMET** - Kutno istnieje **od 1997** roku. Posiada duże doświadczenie w dziedzinie stolarki okiennej i drzwiowej, co umożliwia wykonanie **każdego zamówienia**. Podejmujemy się realizacji wielu stawianych nam zadań, chcąc sprostać oczekiwaniom klientów. Oferujemy stolarkę typową, jak również niestandardowe okna i drzwi na indywidualne zamówienie.

❖ Naszym **klientom oferujemy** stolarkę okienną PCV w systemie ELITE. To 6-komorowy system profili okiennych o głębokości zabudowy 80 mm i szerokości skrzydła 90 mm. Okna posiadają **podwójny układ uszczelek** mocowanych fabrycznie w trakcie produkcji profili. Uszczelki zewnętrzne licowane z powierzchnią profili okiennych znakomicie odprowadzają wodę oraz zapewniają wzorową ochronę przed niekontrolowaną wymianą powietrza. W naszej ofercie znajdziecie Państwo **szeroki asortyment** drzwi zewnętrznych i wewnętrznych gwarantujących wspaniałą jakość oraz

wysoki **stopień bezpieczeństwa** przed włamaniem. Stosujemy interesujące wzornictwo oraz różnorodną kolorystykę zarówno drzwi jak i profili PCV pokrytych folią imitującą naturalne drewno, a także aluminiowych lakierowanych na dowolny kolor wg palety RAL.

❖ **PLASTIMET** zapewnia swoim klientom: doradztwo techniczne, pomiary u klienta i wycenę, specjalistyczny transport, usługi montażowe takie jak demontaż, montaż i obróbka tynkarska.

❖ Nasza firma gwarantuje **krótkie terminy** realizacji oraz **wysoką jakość** na oferowane produkty. Dzięki bogatej ofercie i **długoletniemu doświadczeniu** gwarantujemy **atrakcyjne ceny** oraz **wysoki poziom jakościowy** naszych produktów i usług.



SPIS TREŚCI

PLASTIMET 3
VOBRI 4, 5
VOSTER 6, 7
INVES DOOR 8, 9
KR CENTER 10, 11, 12, 13
GROS 14, 15, 16, 17
Napędy 18
Notatki 19

RABATY

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

OKNO PLASTIMET CLICK-ON MD



MODUŁ USZCZELNIENIA ŚRODKOWEGO składający się z:

uchwyt w profilu ramy ze specjalnie wyprofilowanymi zaczepami przystosowanymi do wklęgnięcia profilu klipsa dociskowego.

profil klipsa dociskowego o symetrycznej budowie zapobiegającej omyłkowemu montażowi niewłaściwą stroną. trzy punktowe mocowanie w uchwycie daje stabilność oraz pewność pozycjonowania.

uszczelka środkowa mocowana ukośnie w profilu skrzydła dla zwiększenia powierzchni jej styku z profilem klipsa dociskowego. wyposażona w elastyczną piętwe skierowaną ku górze, gdzie podczas działania siły wiatru na skrzydło, odegnie się ona w kierunku profilu klipsa, doszczelniając tym samym całe złozenie.

łącznik katowy do połączeń profilu klipsa dociskowego w narożach okien dla ich maksymalnej szczelności.



KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYPOSAŻENIA OKNA W **AUTORSKI MODUŁ USZCZELNIENIA ŚRODKOWEGO**:

- CLICK! cieplej...** zastosowanie modułu uszczelnienia środkowego poprawia termiczne właściwości okna.
- CLICK! ciszej...** moduł uszczelnienia środkowego wpływa na podwyższenie parametrów izolacji hałasu.
- CLICK! szczelniej...** dzięki swojej maksymalnej szczelności moduł uszczelnienia środkowego zapewnia większą odporność na nawet ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak zacinający, silny deszcz czy porywisty wiatr.
- CLICK! bezpieczniej...** podczas próby włamania włamywacz natrafi na zamontowany moduł uszczelnienia, co może skutecznie wydłużyć czas forsowania okna.
- CLICK! większa niezawodność...** wydzielenie przez moduł uszczelnienia środkowego tzw. „suchej komory”, w której pracują okucia, zapewnia wyższą ich ochronę przed szkodliwym wpływem działania warunków atmosferycznych, co z kolei przekłada się bezpośrednio na wydłużenie okresu bezawaryjnego funkcjonowania.

PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA
Uw = 0,73 W/(m²K)*

Wszystkie okna do indywidualnej wyceny

PODSTAWOWA PALETA KOLORÓW

CIEMNY DĄB	JASNY DĄB	MAHOŃ
ZŁOTY DĄB	ORZECH	DAGLEZJA
CZEKOLADOWY BRĄZ	ANTRACYT	SZARY

wiele innych kolorów dostępnych na zamówienie



OKNA GOSPODARCZE

szerokość	wysokość	netto	brutto
600 mm	500 mm	145	178
800 mm	600 mm	165	203
1000 mm	600 mm	185	227
1200 mm	600 mm	215	264
1000 mm	800 mm	220	270
1200 mm	800 mm	222	273

DRZWI PCV ZEWNĘTRZNE

(okleina HDF odporna w 100% na UV)

Dane techniczne pakietu standardowego:

- skrzydło, ościeznica, próg aluminiowy, klamka, wkładka
- profil drzwiowy 6-cio komorowy – 70 mm
- profil wzmocniony wewnątrz stalą o grubości 1,5 mm
- podwójna wzmocniona szyba z argonem 4+16+4 kw. 1.0
- zamek listwowy z czterema ryglami
- trzy masywne zawiasy regulowane w pionie i poziomie

Premium (rozmiar w mm)			
szer.	wys.	netto	brutto
900	2100	1500	1845
1000	2100	1700	2091
1050	2100	1700	2091
1100	2100	1750	2152



Drzwi jednoskrzydłowe

Białe (rozmiar w mm)			
szer.	wys.	netto	brutto
900	2100	975	1200
1000	2100	1158	1425
1050	2100	1158	1425
1100	2100	1158	1425

Złoty dąb, orzech (rozmiar w mm)			
szer.	wys.	netto	brutto
900	2100	1402	1725
1000	2100	1585	1950
1050	2100	1585	1950
1100	2100	1650	2030



Drzwi dwuskrzydłowe

Białe (rozmiar w mm)			
szer.	wys.	netto	brutto
1250	2100	1830	2251
1400	2100	1895	2331
1600	2100	2012	2475
1800	2100	2100	2583

Złoty dąb, orzech (rozmiar w mm)			
szer.	wys.	netto	brutto
1250	2100	2256	2775
1400	2100	2439	3000



SKRZYDŁA DRZWIOWE RAMOWE



VANILLA

KONSTRUKCJA

- SKRZYDŁO RAMOWE
- RAMIAKI Z PŁYTY MDF
- SZEROKOŚĆ RAMIAKÓW PIONOWYCH 14 CM

WYKOŃCZENIE

- SKRZYDŁO OKLEJONE:
- 3D OKLEINA 3D, -CPL LAMINAT CPL

OKUCIA

- TRZY ZAWIASY CZOPOWE WKREĆANE
- ZAMEK NA KLUCZ, WKŁADKĘ PATENTOWĄ LUB Z BLOKADĄ

SZKLENIE

- SZYBA HARTOWANA

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- „60”, „70”, „80”, „90”


OPCJE ZA DOPŁATĄ

INFORMACJE TECHNICZNE STR. 100-101

- PODCIĘCIE WENTYLACYJNE
25,00 ZŁ NETTO, 30,75 ZŁ BRUTTO
- TULEJE WENTYLACYJNE PVC 1 SZT.
5,00 ZŁ NETTO, 6,15 ZŁ BRUTTO
- TULEJE WENTYLACYJNE MOSIĘŻNE 1 SZT.
30,00 ZŁ NETTO, 36,90 ZŁ BRUTTO
- SKRZYDŁO „100”
80,00 ZŁ NETTO, 98,40 ZŁ BRUTTO
- PRÓG OPADAJĄCY
85,00 ZŁ NETTO, 104,55 ZŁ BRUTTO



ENE-QR
propozycja klamki



VANILLA 10

akacja CPL 460 netto 565,80 brutto
dąb retro 439 netto 539,97 brutto



VANILLA 20



VANILLA 30



VANILLA 40



VANILLA 50



VANILLA 60



VANILLA 70



VANILLA 80



MURANO

KONSTRUKCJA

- SKRZYDŁO RAMOWE
- RAMIAKI Z PŁYTY MDF
- SZEROKOŚĆ RAMIAKÓW PIONOWYCH 14 CM

WYKOŃCZENIE

- SKRZYDŁO OKLEJONE:
- 3D OKLEINA 3D, -FF FOLIA FINISH
- CPL LAMINAT CPL

OKUCIA

- TRZY ZAWIASY CZOPOWE WKREĆANE
- ZAMEK NA KLUCZ, WKŁADKĘ PATENTOWĄ LUB Z BLOKADĄ

SZKLENIE

- SZYBA HARTOWANA

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- „60”, „70”, „80”, „90”

OPCJE ZA DOPŁATĄ

INFORMACJE TECHNICZNE STR. 100-101

- PODCIĘCIE WENTYLACYJNE
25,00 ZŁ NETTO, 30,75 ZŁ BRUTTO
- TULEJE WENTYLACYJNE PVC 1 SZT.
5,00 ZŁ NETTO, 6,15 ZŁ BRUTTO
- TULEJE WENTYLACYJNE MOSIĘŻNE 1 SZT.
30,00 ZŁ NETTO, 36,90 ZŁ BRUTTO
- SKRZYDŁO „100”
80,00 ZŁ NETTO, 98,40 ZŁ BRUTTO
- PRÓG OPADAJĄCY
85,00 ZŁ NETTO, 104,55 ZŁ BRUTTO



SIGMA-QR
propozycja klamki

MURANO 10

dąb szwedzki 378 netto 464,94 brutto
wiąz jasny 378 netto 464,94 brutto



dąb szwedzki



wiąz jasny



MURANO 20



MURANO 30



BERGAMO

KONSTRUKCJA

- SKRZYDŁO RAMOWE
- RAMIAKI Z PŁYTY MDF
- SZEROKOŚĆ RAMIAKÓW PIONOWYCH 14 CM

WYKOŃCZENIE

- SKRZYDŁO OKLEJONE:
- 3D OKLEINA 3D, -CPL LAMINAT CPL

OKUCIA

- TRZY ZAWIASY CZOPOWE WKREĆANE
- ZAMEK NA KLUCZ, WKŁADKĘ PATENTOWĄ LUB Z BLOKADĄ

SZKLENIE

- SZYBA HARTOWANA

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

- „60”, „70”, „80”, „90”

OPCJE ZA DOPŁATĄ

INFORMACJE TECHNICZNE STR. 100-101

- PODCIĘCIE WENTYLACYJNE
25,00 ZŁ NETTO, 30,75 ZŁ BRUTTO
- TULEJE WENTYLACYJNE PVC 1 SZT.
5,00 ZŁ NETTO, 6,15 ZŁ BRUTTO
- TULEJE WENTYLACYJNE MOSIĘŻNE 1 SZT.
30,00 ZŁ NETTO, 36,90 ZŁ BRUTTO
- SKRZYDŁO „100”
80,00 ZŁ NETTO, 98,40 ZŁ BRUTTO
- PRÓG OPADAJĄCY
85,00 ZŁ NETTO, 104,55 ZŁ BRUTTO



TIME-QR
propozycja klamki

BERGAMO 10

dąb montana 449 netto 552,27 brutto
dąb olejowy 449 netto 552,27 brutto



dąb montana



dąb olejowy



BERGAMO 20



BERGAMO 30



BERGAMO 40



BERGAMO 50



BERGAMO 60





BERGAMO 70



MODERN R4

PREMIUM

1910 zł netto 2349 brutto kpl.
Kolor: złoty dąb, orzech, antracyt



DOSTĘPNE
KOLORY
RAMKI:






INOX | CZARNY

MODERN S6 90/100

PREMIUM

1830 zł netto 2250 brutto kpl.
Kolor: złoty dąb, orzech, antracyt



DOSTĘPNE
KOLORY
RAMKI:




INOX | CZARNY

MODERN H5 90/100

PREMIUM


1880 zł netto 2312 brutto kpl.
Kolor: złoty dąb, orzech, antracyt



MODERN H1 80/90

STANDARD




1099 zł netto 1351 brutto kpl.
Kolor: złoty dąb, orzech, antracyt



DESIGN L1 80/90

ENTER



999 zł netto 1229 brutto kpl.
Kolor: złoty dąb, orzech, antracyt



MODERN S1 80/90

ENTER

999 zł netto 1229 brutto kpl.
Kolor: złoty dąb, orzech, antracyt



DRZWI STALOWO-DREWNIANE DISTING „68”

Konstrukcja drzwi Disting – standard, z zamkiem trójbolcowym

Grubość skrzydła:
68 mm

Blacha
zaczepowa górna

Blacha
zaczepowa dolna

Drzwi posiadają znak CE (zgodnie z normą EN 14351-1+A2:2016), co oznacza, że mogą być sprzedawane w całej Unii Europejskiej.

Elementy standardowe

- A** Ramiak z drewna klejonego warstwowo
- B** Wypełnienie termoizolacyjne
- C** Blacha ocynkowana ogniowo
- D** Okleina PVC
- E** Zamek górny trójbolcowy
- F** Zamek dolny trójbolcowy
- G** Bolce antywyważeniowe
- H** Zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach
- I** Próg aluminiowo-drewniany
- J** Ościeznica drewniana
- K** Uszczelki: w skrzydle (z czterech stron), ościeżnicy i progu



Współczynnik przenikania ciepła

1,1 W/m²K

dla drzwi pełnych

1,2 W/m²K

dla drzwi przeszklonych



Wodoszczelność

klasa 2A



Przepuszczalność powietrza


klasa 4



Drewniana ościeznica w zestawieniu ze skrzydłem z blachy ocynkowanej to gwarancja właściwej cyrkulacji powietrza.



Drzwi wyposażone są w bolce antywyważeniowe, które zwiększają bezpieczeństwo. Zawiasy z kolei umożliwiają płynną regulację drzwi, nawet bez zdejmowania skrzydła.



W komplecie ze skrzydłem Disting znajduje się próg aluminiowo-drewniany. Posiada on dodatkową uszczelkę, która poprawia szczelność skrzydła z progiem.

**RABAT
-25%**




**DOBRA
CENA**

Nicolo
11

bez VAT:
1850,- zł
z VAT:
2275,50 zł


Dostępne szerokości i okleiny



Figaro
04

bez VAT:
2000,- zł
z VAT:
2460,00 zł

Dostępne szerokości i okleiny



Mario
04b

bez VAT:
2000,- zł
z VAT:
2460,00 zł

Dostępne szerokości i okleiny



Mario
03

bez VAT:
2150,- zł
z VAT:
2644,50 zł

Dostępne szerokości i okleiny




Drzwi Bastion z ościeżnicą drewnianą



**RABAT
-25%**

Dźwiękochłonność
32 dB



Bastion
K-35

dąb złoty 1340 netto 1648 brutto

Drzwi z ościeżnicą drewnianą opaskową


Państwa uwagę polecamy ościeżnicę opaskową o kątowej konstrukcji (opaska od strony skrzydła). Wykonana jest z drewna i płyty MDF, dzięki czemu jest ona wyjątkowo trwała. Co więcej, pokrywamy ją tą samą okleiną, co drzwi. Ościeżnica wyróżnia się **nietypowymi wymiarami** – przy wymianie drzwi nie musimy dokuwać otworu.

Drzwi z ościeżnicą drewnianą regulowaną

Dzięki ościeżnicy drewnianej, regulowanej drzwi Bastion mogą zostać zainstalowane w ścianach o grubości od 10 do 30 cm (regulacja panelu ościeżnicy możliwa jest co 1 cm). Ościeżnice drewniane w standardzie pokrywamy tą samą wysokiej jakości okleiną, co skrzydło. Mogą być stosowane także dla drzwi **w rozmiarze „80NW” (nowość)**.



- A rama z drewna klejonego
- B aluminiowy profil wzmacniający
- C płyta dźwiękochłonna
- D płyta MDF o grubości 6 mm
- E okleina PCV
- F ościeżnica
- G próg aluminiowy z wkładką drewnianą
- H uszczelka
- I otwór na bolec antywyważeniowy




**RABAT
-25%**




Bastion
T-56

olcha
1340 netto 1648 brutto




Bastion
N-06

dąb szary
1340 netto 1648 brutto



Bastion
T-17

orzech japoński
1340 netto 1648 brutto



Bastion
A-37

wenge deska
1390 netto 1709 brutto



Bramy garażowe segmentowe

- uchyłne
- przemysłowe

„BRAMY SZYTE NA MIARĘ”



Nowoczesny design

Płaszcz bramy zbudowany z paneli segmentowych o grubości 40 mm złożonych z blach stalowych cynkowanych ogniowo, a następnie lakierowanych lub powlekanych okleiną PCV. Wypełnienie paneli stanowi bezfreonowa pianka poliuretanowa.

Każda brama produkowana jest na indywidualne zamówienie – zarówno pod względem wymiaru jak i wyposażenia. Szeroki wybór przetłoczeń, kolorów czy struktur paneli pozwala na dopasowanie bramy do pozostałych elementów budynku.



Przetłoczenia



panel z przetłoczeniem deski



panel z pojedynczym przetłoczeniem



panel bez przetłoczeń



panel z przetłoczeniem V



panel z przetłoczeniem kasetonu

Struktury i kolory

Do wyboru ponad 200 kolorów bram lakierowanych i kilkadziesiąt oklein drewnopodobnych. W zależności od typu paneli do wyboru struktura woodgrain, gładka lub micro.



woodgrain



gładka



micro

Nacechowane **indywidualizmem**

Aby uatrakcyjnić wygląd bramy możliwe jest zastosowanie aplikacji ozdobnych wykonanych ze stali nierdzewnej satynowanej (możliwość zastosowania w bramie segmentowej z panelami bez przetłoczeń w strukturach micro oraz gładkiej).


Dekory




Linia pozioma 50 cm (D10)



Linia pozioma 100 cm (D11)



Koło puste (D20)



Koło pełne (D21)



Kwadrat pusty (D31)



Kwadrat pełny (D30)



Kwadrat R (D32)



Przykładowe rozmiary	netto / brutto	dostępne kolory
2400 x 2200 mm	2421 / 2978	brąz / biały / antracyt
2400 x 2200 mm	2755 / 3388	złoty dąb / orzech / dąb bagienny / ciemny dąb / mahoń
2500 x 2200 mm	2469 / 3037	brąz / biały / antracyt
2500 x 2200 mm	2816 / 3464	złoty dąb / orzech / dąb bagienny / ciemny dąb / mahoń
2700 x 2400 mm	2760 / 3395	brąz / biały / antracyt
2700 x 2400 mm	3167 / 3895	złoty dąb / orzech / dąb bagienny / ciemny dąb / mahoń
3000 x 2400 mm	2974 / 3658	brąz / biały / antracyt
3000 x 2400 mm	3424 / 4211	złoty dąb / orzech / dąb bagienny / ciemny dąb / mahoń
4500 x 2400 mm	4266 / 5247	brąz / biały / antracyt
4500 x 2400 mm	4826 / 5936	złoty dąb / orzech / dąb bagienny / ciemny dąb / mahoń
5000 x 2400 mm	4695 / 5775	brąz / biały / antracyt
5000 x 2400 mm	5321 / 6545	złoty dąb / orzech / dąb bagienny / ciemny dąb / mahoń

Napędy do bram garażowych

od 865 zł netto / 1064 brutto

**RABAT
-25%**



Napędy do bram przesuwnych i otwieranych

od 1514 zł netto / 1862 brutto

**RABAT
-25%**



NOTATKI



Kutno, ul. Warszawskie Przedmieście 7, tel. 24 355-68-64
www.plastimet.kutno.pl, e-mail: plastikutno@interia.pl

W ofercie posiadamy produkty następujących firm:		Rabaty
PLASTIMET	okna PCV, aluminium	
DRUTEX	okna PCV, aluminium	
VOBRI	drzwi PCV, okna gospodarcze	
VOSTER	drzwi wewnętrzne	
DRE	drzwi wewnętrzne	
KMT	drzwi zewnętrzne, bramy	
GERDA	drzwi zewnętrzne, bramy	
KR CENTER	drzwi zewnętrzne, wewnątrzklatkowe	
INVES DOOR	drzwi zewnętrzne, wewnątrzklatkowe	
MIKEA	drzwi zewnętrzne	
GROS	drzwi, bramy	
WIŚNIEWSKI	drzwi, bramy	
KRISPOL	drzwi, bramy	
DERPAL	drzwi zewnętrzne drewniane	
PORTOS	rolety zewnętrzne	
BORYSZEW	drzwi, podbitki	
DRG	parapety	
DEKOR-STYL	roletki, żaluzje, verticale, plisy	
ŻALUZJE	roletki, żaluzje, verticale, plisy	
ALUBRASS	klamki	
NAPĘDY	automatyka	